



2024 PERFORMANCE

# GTR™ 230

Доступна потужність і високі експлуатаційні характеристики.

## ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун ROTAX® 1630 ACE – 230
- Корпус GTI™
- Система регулювання диференту (VTS™)
- Велике переднє багажне відділення
- Водонепроникне відділення для телефону
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ®



## МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	60 л
Рукавичний ящик	8,8 л
Передній багажний відсік	152 л
Загальна місткість багажних відділень	160,8 л

## РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	331,8 см
Ширина	125 см
Висота	113,7 см

## КОРПУС

Тип	Корпус GTI™
Матеріал	Polytec™ 2-го покоління

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двосекційне турингове сидіння Ergolock™
- Ремінець на сидінні
- iBR – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.™
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду з килимком
- Буксирний гак

НОВИЙ Eclipse Black / Reef Blue

## ДВИГУН ROTAX® 1630 ACE™ – 230

Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1,630 см <sup>3</sup>
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR**
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

## ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Цифровий дисплей 4,5 дюймів завширшки
Основні функції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спідометр</li> <li>• Показчик обертів/хвилину</li> <li>• Годинник</li> <li>• Індикатор системи VTS™</li> <li>• Показчик запасу пального по відстані по часу</li> <li>• Лічильник мотогодин</li> </ul>
Система iTC – режими	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивний режим</li> <li>• Економічний режим (ECO™)</li> <li>• Режим повільної швидкості</li> <li>• Регулятор швидкості</li> </ul>

## ВАГА

Суха вага	352 кг
-----------	--------

## ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

\*Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом

# SEA-DOO®



## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



### Система регулювання диференту (VTS™)

Забезпечує налаштування, які активуються кнопками на кермі, щоб водії могли легко знайти ідеальний варіант диференту для їзди в різних умовах акваторії.



### Платформа для стрибків у воду з вбудованою системою швидкого кріплення LinQ

Ексклюзивна система швидкого кріплення допоміжного обладнання на найбільшій у галузі платформі для стрибків у воду дає можливість легко встановлювати аксесуари для зберігання речей.




### Велике переднє відділення для речей

Вражаючі 40 галонів герметичного простору дозволяють водіям зберігати речі у повній безпеці під час їзди.



### Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 230

Цей потужний двигун з нагнітачем наддуву і зовнішнім проміжним охолоджувачем входить у стандартну комплектацію. Він оптимізований для роботи на звичайному бензині, що знижує витрати на паливе.



### Корпус GTI™

Цей середньорозмірний V-подібний корпус гарантує стабільну, приємну їзду в змінних водних умовах.

Впевнене, передбачуване керування, але неймовірно грайливе, коли Вам цього хочеться.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ©, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажера. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

[www.brp-world.com](http://www.brp-world.com)



2024 PERFORMANCE

NEW

# GTR™ -X RS 300

Висока якість

Високі експлуатаційні характеристики

## ЩО НОВОГО

- Двигун ROTAX® 1630 ACE – 300
- Двосекційне гоночне сидіння Ergolock™
- Кермо низького розташування
- Повнорозмірні клиноподібні ніші для ніг, розташовані під кутом

## ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Корпус GTI
- Система регулювання диференту (VTS)
- Велике переднє багажне відділення
- Водонепроникне відділення для телефона
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ®

## МІСТКІСТЬ

Кількість місць	👤👤👤
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	8,8 л
Передній багажний відсік	152 л
Загальна місткість багажних відділень	160,8 л

## РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	331,8 см
Ширина	125 см
Висота	110 см

## КОРПУС

Тип	Корпус GTI
Матеріал	Polytec™ 2-го покоління

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ремінець на сидінні
- iBR – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Ключ радіочастотної системи безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду з килимком
- Буксирний гак



● НОВИЙ Eclipse Black / Deep Marsala

## ДВИГУН ROTAX® 1630 ACE™ – 300

Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см.куб.
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система заднього ходу	Електронна система iBR**
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

## ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	7,6-дюймовий цифровий дисплей	
Основні функції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система BRP Connect (за дод. зам.)</li> <li>• Музика (за дод. зам.)</li> <li>• Погода (за дод. зам.)</li> <li>• Підтримка Bluetooth (за дод. зам.)</li> <li>• Спідометр</li> <li>• Тахометр</li> <li>• Годинник</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Індикатор системи VTS™</li> <li>• Показчик витрати пального (за дод. зам., з аудіосистемою)</li> <li>• Показчик запасу пального по відстані й по часу</li> <li>• Лічильник мотогодин</li> </ul>
	Система iTC – режими	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивний режим</li> <li>• Економічний режим (ECO)</li> </ul>

## ВАГА

Суха вага	360 кг
-----------	--------


## ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

\*Система електронного керування гальмами, нейтраллю і заднім ходом

**SEA-DOO®**

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



### Двигун Rotax® 1630 ACE - 300

Потужний двигун Rotax 1630 ACE - 300 розвиває приємність відповідно до ваших вподобань, забезпечуючи високу ефективність і прискорення світового класу.




### Двосекційне гоночне сидіння Ergolock™

Липка поверхня і підтримка спини покращують зчеплення під час агресивної їзди.



### Кермо низького розташування

Забезпечує більш обтічне, орієнтоване на гоночну їзду положення.



### Корпус GTI

Цей середньорозмірний V-подібний корпус гарантує стабільну, приємну їзду в змінних водних умовах.

Впевнене, передбачуване керування, але неймовірно грайливе, коли Вам цього хочеться.



### Клиноподібні ніші для ніг, розташовані під кутом

Вкриті високоякісними килимками, забезпечують чудове зчеплення ніг з поверхнею.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ©, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажера. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

[www.brp-world.com](http://www.brp-world.com)



2024 PERFORMANCE

NEW

# RXP-X® RS 325

Гідроцикл спортивного типу

Готовий до перегонів, переосмислений.

## ЩО НОВОГО

- Двигун ROTAX® 1630 ACE – 325
- Гідролічний демпфер керма
- Конструктивні особливості X-Performance
- Капот із вуглецевого волокна
- Рульова колонка

## ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Корпус T3-R
- Контроль стартів
- Гоночне сидіння Ergolock™ R
- Кермо гоночного типу низького розташування
- Двокутові клиноподібні ніші для ніг
- Спонсони конфігурації X
- Полірований імпелер
- Комплектація Tech: фірмова аудіосистема BRP преміум-класу, повнокольоровий 7,8-дюймовий дисплей (за додатковим замовленням)

## МІСТКІСТЬ

Кількість місць	2
Вантажомісткість	182 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	9,7 л
Передній багажний відсік	143 л
Загальна місткість багажних відділень	153,7 л

## РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	331,8 см
Ширина	125 см
Висота	111 см

## КОРПУС

Тип	Корпус T3-R™
Матеріал	Скловолокно

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- iBR – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Система регулювання диференту (VTS™) розширеного діапазону
- Ключ радіочастотної системи безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
- Водонепроникне відділення для телефона
- Система швидкого кріплення додаткового приладдя LinQ
- Ширококутні дзеркала
- Округлі рукоятки керма
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду
- Буксирна петля для кріплення воднолижного фала

● НОВИЙ Fiery Red *Premium*

● НОВИЙ Ice Metal / Manta Green

## ДВИГУН ROTAX® 1630 ACE™ – 325

Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см <sup>3</sup>
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система заднього ходу	Електронна система iBR®*
Тип палива	Бензин з октановим числом 98
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

## ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Великий панорамний 7,8-дюймовий РК дисплей (за додатковим замовленням) (з аудіосистемою)</li> <li>• 7,6-дюймовий цифровий дисплей (без аудіосистеми)</li> </ul>	
Основні функції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система BRP Connect (за дод. зам.)</li> <li>• Музика (за дод. зам.)</li> <li>• Погода (за дод. зам.)</li> <li>• Підтримка Bluetooth (за дод. зам.)</li> <li>• Спідометр</li> <li>• Тахометр</li> <li>• Годинник</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Індикатор системи VTS™</li> <li>• Показник витрати пального (за дод. зам., з аудіосистемою)</li> <li>• Показник запасу пального по відстані й по часу</li> <li>• Статистика по швидкості</li> <li>• Лічильник мотогодин</li> </ul>
Система iTC – режими	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивний режим</li> <li>• Економічний режим (ECO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим повільної швидкості</li> <li>• Регулятор швидкості</li> <li>• Контроль стартів</li> </ul>

## ВАГА

Суха вага	353 кг
	362 кг (з аудіосистемою)

## ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

\*Система електронного керування гальмами, нейтраллю і заднім ходом

**SEA-DOO®**



● НОВИЙ Fiery Red *Premium*



● НОВИЙ Ice Metal / Manta Green

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



### Двигун Rotax® 1630 ACE - 325

Rotax 1630 ACE – 325 - найпотужніший двигун для гідроциклів у світі. Маючи 325 кінських сил (240 кВт), цей двигун розвиває неймовірне прискорення й потужність завдяки інноваційній інженерно-технічній розробці, демонструючи безкомпромісні експлуатаційні якості на морі.



### Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу (не входить у базову комплектацію)

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth, яка встановлюється на заводі-виробнику..




### Повнокольоровий 7,8-дюймовий дисплей (не входить у базову комплектацію)

Повнокольоровий дисплей з відмінною видимістю і новим рівнем функціональності. Підтримка Bluetooth й інтеграція застосунків для смартфона забезпечує можливість слухати музику, дізнаватися прогноз погоди, орієнтуватися на місцевості тощо.



### Система Ergolock R

Вузкий профіль сидіння з глибокими нішами для колін та інноваційним регулюванням дозволяє водіям зливатися з машиною в одне ціле як ніколи раніше..



### Корпус T3-R

Конструкція корпусу гострої V-подібної форми забезпечує неперевершену керованість та прискорення, а також новий рівень контролю на високій швидкості..



### Велике переднє відділення для речей

Вражаючи 143 літри герметичного простору дозволяють водіям зберігати речі у повній безпеці під час їзди.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ®, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати T3 і ваги водія / пасажера. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

[www.brp-world.com](http://www.brp-world.com)



2024 PERFORMANCE

NEW

# RXT<sup>®</sup>-X<sup>®</sup> RS 325

Найкращий гідроцикл спортивного типу для великої води.

## ЩО НОВОГО

- Двигун ROTAX<sup>®</sup> 1630 ACE™ – 325

## ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Корпус ST3
- Контроль стартів
- Двосекційне гоночне сидіння Ergolock
- Кермо з регульованим кутом нахилу
- Повнорозмірні клиноподібні ніші для ніг, розташовані під кутом
- Спонсони конфігурації X
- Полірований імпелер
- Комплектація Tech: фірмова аудіосистема BRP преміум-класу, повнокольоровий 7,8-дюймовий дисплей, роз'єм USB (за додатковим замовленням)

## МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	2,9 л
Передній багажний відсік	96 л
Загальна місткість багажних відділень	98,9 л

## РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125,5 см
Висота	114,7 см

## КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Матеріал	Скловолокно

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ремінець на сидінні
- iBR – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Система регулювання диференту (VTS™) розширеного діапазону
- Ключ радіочастотної системи безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
- Водонепроникне відділення для телефону
- Система швидкого кріплення додаткового приладдя LinQ
- Панелі для захисту колін водія
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду з килимком
- Буксирна петля для кріплення воднолижного фала



Показана модель включає аудіосистему

- НОВИЙ Fiery Red *Premium*
- НОВИЙ Ice Metal / Manta Green

## ДВИГУН ROTAX<sup>®</sup> 1630 ACE™ – 325

Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім промі-жним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см3
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система заднього ходу	Електронна система iBR**
Тип палива	Бензин з октановим числом 98
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керу-вання дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

## ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,6-дюймовий РК дисплей</li> <li>• Великий панорамний 7,8-дюймовий РК дисплей (в комплектації "Tech")</li> </ul>
Основні функції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система BRP Connect</li> <li>• Музика</li> <li>• Погода</li> <li>• Підтримка Bluetooth</li> <li>• Спідометр</li> <li>• Тахометр</li> <li>• Годинник</li> <li>• Індикатор системи VTS™</li> <li>• Показчик витрати пального</li> <li>• Показчик запасу пального по відстані й по часу</li> <li>• Статистика по швидкості</li> <li>• Лічильник мотогодин</li> </ul>
Система iTC – режими	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивний режим</li> <li>• Економічний режим (ECO)</li> <li>• Режим повільної швидкості</li> <li>• Регулятор швидкості</li> <li>• Контроль стартів</li> </ul>

## ВАГА

Суха вага	373 кг
	382 кг (з аудіосистемою)

## ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

\*Система електронного керування гальмами, нейтраллю і заднім ходом

**SEA-DOO**



● НОВИЙ Fiery Red *Premium*



● НОВИЙ Ice Metal / Manta Green

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



### Двигун Rotax® 1630 ACE - 325

Rotax 1630 ACE – 325 - найпотужніший двигун для гідроциклів у світі. Маючи 325 кінських сил (240 кВт), цей двигун розвиває неймовірне прискорення й потужність завдяки інноваційній інженерно-технічній розробці, демонструючи безкомпромісні експлуатаційні якості на морі.



### Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу (Стандарт в комплектації "Tech")

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth, яка встановлюється на заводі-виробнику..



### Повнокольоровий 7,8-дюймовий дисплей (Стандарт в комплектації "Tech")

Повнокольоровий дисплей з відмінною видимістю і новим рівнем функціональності. Підтримка Bluetooth й інтеграція застосунків для смартфона забезпечує можливість слухати музику, дізнаватися прогноз погоди, орієнтуватися на місцевості тощо.



### Система Ergolock R

Вузкий профіль сидіння з глибокими нішами для колін дозволяє водіям займати зручне положення і використовувати нижню частину тіла, щоб міцніше триматися за машину для кращого контролю керування..



### Корпус ST3

Цей інноваційний корпус задає новий галузевий стандарт керованості на хвилюванні, стійкості і ходових характеристиках.



### Платформа для стрибків у воду з вбудованою системою LinQ

Ексклюзивна система швидкого кріплення додаткового обладнання на найбільшій платформі в галузі забезпечує просте й легке встановлення допоміжного приладдя.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ©, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажирів. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

[www.brp-world.com](http://www.brp-world.com)





# GTI™ SE 170

Більше зручності й комфорту для цілоденних розваг усією сім'єю.

## ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® ACE™ - 170
- Корпус GTI™
- Комплектація Tech: фірмова аудіосистема BRP преміум-класу та iDF- інтелектуальна система очищення водомета (тільки для моделі в кольорі Teal Blue / Manta Green)
- iBR® – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Система регулювання диференту (VTS™)
- Режим повільної швидкості/регулятор швидкості
- Підніжка для підйому на борт
- Два варіанти забарвлення

## МІСТКІСТЬ

Кількість місць	888
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	8,8 л
Передній багажний відсік	144 л
Загальна місткість багажних відділень	152,8 л

## РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	331,8 см
Ширина	125 см
Висота	113,7 см

## КОРПУС

Тип	Корпус GTI™
Матеріал	Polytec™ 2-го покоління

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двосекційне турингове сидіння Ergolock™
- Ремінець на сидінні
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.™
- Велике переднє відділення для речей
- Водонепроникне відділення
- Система швидкого кріплення додаткового приладдя LinQ™
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду
- Буксирний гак



Показана модель з аудіосистемою

- НОВИЙ Teal Blue / Manta Green
- Ice Metal / Neo Mint

## ДВИГУН ROTAX®

1630 ACE™ – 170 К.С.

Модель	GTI SE 170
Система впуску	Без наддуву
Робочий об'єм	1630 см³
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR® *
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

## ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Цифровий дисплей 4,5 дюймів завширшки
Основні функції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спідометр</li> <li>• Показчик обертів/хвилину</li> <li>• Годинник</li> <li>• Індикатор системи VTS™</li> <li>• Лічильник мотогодин</li> </ul>
Система iTC – режими	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивний режим</li> <li>• Економічний режим (ECO™)</li> <li>• Режим повільної швидкості</li> <li>• Регулятор швидкості</li> </ul>

## ВАГА

Суха вага	336 кг
	345 кг (з аудіосистемою)

## ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

\*Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом



GTI™ SE 170

● Ice Metal / Neo Mint



GTI™ SE 170

● НОВИЙ Teal Blue / Manta Green

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



### Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу (тільки для моделі в кольорі Teal Blue / Manta Green)

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth, яка встановлюється на заводі-виробнику.



### Платформа для стрибків у воду з вбудованою системою швидкого кріплення LinQ

Ексклюзивна система швидкого кріплення допоміжного обладнання на великій платформі для стрибків у воду дає можливість легко встановлювати аксесуари для зберігання речей.




### iDF - Інтелектуальна система очищення водомета (за додатковим замовленням)

Інноваційна, перша в галузі система, яка дозволяє Вам звільняти Ваш водомет від водоростей і сміття простим натисканням на кнопку на кермі.



### Двигуни Rotax® 1630 ACE™ - 170 к.с.

Насолоджуйтесь бадьорістю та відмінною економією палива з 1630 ACE – найпотужнішим безнаддувним двигуном у лінійці Sea-Doo®.



### Корпус GTI™

Цей середньорозмірний V-подібний корпус гарантує стабільну, приємну їзду в змінних водних умовах.

Впевнене, передбачуване керування, але неймовірно грайливе, коли Вам цього хочеться.



### Підніжка для підйому на борт

Полегшує і пришвидшує підйом на борт гідроцикла з води.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ®, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажирів. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

[www.brp-world.com](http://www.brp-world.com)



# GTI™ 130

Стиль, стійкість і трохи серйозних розваг.

## ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® ACE™ - 130 к.с.
- Корпус GTI™
- iBR® – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Велика платформа для стрибків у воду з системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ®
- Двосекційне сидіння Ergolock™
- Велике переднє відділення для речей
- Водонепроникне відділення для телефону

## МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	8,8 л
Передній багажний відсік	144 л
Загальна місткість багажних відділень	152,8 л

## РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	331,8 см
Ширина	125 см
Висота	113,7 см

## КОРПУС

Тип	Корпус GTI™
Матеріал	Polytec™ 2-го покоління

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ремінець на сидінні
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.™
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Буксирний гак



NEW Bright White and Neo Mint

## ДВИГУН ROTAX® 1630 ACE™ - 130

Модель	GTI 130
Система впуску	Без наддуву
Робочий об'єм	1,630 см <sup>3</sup>
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR®*
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

## ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Цифровий дисплей 4,5 дюймів завширшки
Основні функції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спідометр</li> <li>• Годинник</li> <li>• Показчик обертів/хвилину</li> <li>• Лічильник мотогодин</li> </ul>
Система iTC – режими	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивний режим</li> <li>• Економічний режим (ECO™)</li> </ul>

## ВАГА

Суха вага	336 кг
-----------	--------

## ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

\*Система електронного керування гальмуванням, нейтраллю та реверсом.



## FEATURE HIGHLIGHTS



### iBR® – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу (за додатковим замовленням)

Ексклюзивна система iBR, встановлювана на гідроцикли Sea-Doo®, дозволяє зупинити гідроцикл швидше і забезпечує кращий контроль керування і маневреність на низьких швидкостях та під час руху заднім ходом.



### Платформа для стрибків у воду з вбудованою системою швидкого кріплення LinQ

Ексклюзивна система швидкого кріплення допоміжного обладнання на великій платформі для стрибків у воду дає можливість легко встановлювати аксесуари для зберігання речей.



### Економічний режим (ECO™)

Ця ексклюзивна функція Sea-Doo® оптимізує вихідну потужність двигуна, підвищуючи ефективність використання палива до 46%.



### Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 130

Потужний і надійний безнаддувний двигун 1630 ACE™ – 130 створений для задоволення та прискорень, забезпечуючи при цьому чудову паливну економічність



### Корпус GTI™

Цей середньорозмірний V-подібний корпус гарантує стабільну, приємну їзду в змінних водних умовах.

Впевнене, передбачуване керування, але неймовірно грайливе, коли Вам цього хочеться.



### Велике переднє відділення для речей

Вражаючі 144 літри герметичного простору дозволяють водіям зберігати речі у повній безпеці під час їзди.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ©, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажера. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

[www.brp-world.com](http://www.brp-world.com)

# SPARK®

Унікальна в своєму роді розвага

## ЩО НОВОГО

- 4,5-дюймовий цифровий дисплей
- Більший передній відсік для речей
- Вбудована система кріплення LinQ Lite
- Водонепроникне відділення для телефону

## ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® 900 ACE - 60 / 90
- Корпус Spark®
- Легковага і маневрена платформа
- Можливість буксирування більшістю автомобілів середнього розміру
- Кількість місць: до 2 осіб
- Комплектація Convenience: (тільки для моделей з двигуном 90 к.с.) передній відсік для речей у комплекті, підніжка для підйому на борт, ключ радіочастотної системи безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.), система регулювання диференту (VTS™)

МІСТКІСТЬ	Модель з двигуном 60 к.с.	Модель з двигуном 90 к.с.
Кількість місць	2	2
Вантажомісткість	160 кг	160 кг
Об'єм паливного бака	30 л	
Рукавичний ящик	2,68 л	
Передній багажний відсік	42 л (опція)	42 л

## РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	283 см	305 см
Ширина	117 см	
Висота	106 см	

## КОРПУС

Тип	Корпус Spark®
Матеріал	Polytec™

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вузьке сидіння
- Ремінець на сидінні
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ Lite
- Підніжки з протиковзним покриттям
- Панелі для захисту колін водія
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Буксирний гак



- НОВИЙ Dazzling Blue / Vapor Blue
- НОВИЙ Sunrise Orange / Dragon Red

## ДВИГУН ROTAX® 900 ACE™ – 60 к.с. 900 ACE™ – 90 к.с.

Модель	2-місний
Система впуску	Без наддуву
Робочий об'єм	899 см <sup>3</sup>
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система заднього ходу	Електронна система iBR*
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

## ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	4,5-дюймовий цифровий дисплей
Основні функції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спідометр</li> <li>• Тахометр</li> <li>• Показчик запасу пального по відстані й по часу</li> <li>• Лічильник мотогодин</li> </ul>
Система iTC – режими	Спортивний режим (тільки моделі з двигуном 90 к.с.)

## ВАГА

Суха вага	194 кг	196 кг
		200 кг (в комплектації Convenience і з аудіосистемою)

## ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

\*Система електронного керування гальмами, нейтраллю і заднім ходом



● НОВИЙ Dazzling Blue / Vapor Blue



● НОВИЙ Sunrise Orange / Dragon Red

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



### Корпус Spark нового покоління

Конструкція корпусу Spark нового покоління відрізняється покращеним зовнішнім виглядом, підвищеним комфортом та зручністю завдяки модернізованим технологіям.

Інноваційний матеріал Polytec також зменшує вагу гідроцикла, покращуючи ККД й ходові характеристики судна. Кольорові виливані вставки роблять цей матеріал стійкішим до подряпин ніж скловолокно.



### Модернізоване вузьке сидіння

Краща амортизація для підвищення комфорту під час їзди на великі відстані..



### Вбудована система кріплення LinQ Lite

Швидкодоступна і розташована в 5 точках (+ 2 точки на гідроциклах комплектації Convenience).

Широкий асортимент допоміжного обладнання й аксесуарів з системою Sea-Doo LinQ.



### Двигун Rotax® 900 ACE - 60 / 90

Два варіанти паливоекономічних, компактних і легкових двигунів Rotax.



### Модернізована фірмова портативна аудіосистема BRP (за додатковим замовленням)

Повністю реконструйована аудіосистема з вищою якістю звуку на воді та поза нею з режими Concert, Ride і Home.

Має міцний монтажний кронштейн.



### Більший передній відсік для речей з водонепроникною коміркою для телефону

Тепер на 30% більший зі зручнішим доступом, щоб можна було брати з собою більше спорядження.

Водонепроникне відділення для телефону, щоб мобільний телефон і цінні предмети були у повній безпеці.

# SPARK® TRIXX™

## Грайливий трюкач



### ЩО НОВОГО

- 4,5-дюймовий цифровий дисплей
- Новий режим Trixx
- Більший передній відсік для речей
- 1-місне сидіння Freestyle
- Вбудовані клиноподібні підніжки
- Вбудована система кріплення LinQ Lite
- Водонепроникне відділення для телефона
- Контрольована їзда у вертикальному положенні

### ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® ACE - 90
- Корпус Spark®
- Легковага і маневрена платформа
- Можливість буксирування більшістю автомобілів середнього розміру
- Кількість місць: до 3 осіб
- Комплектація TRIXX: рульова колонка з регульованим кутом нахилу, система регулювання диференту (VTS™) розширеного діапазону, ступінчасті клиноподібні підніжки, ексклюзивні кольори



-  НОВИЙ Vapor Blue / Neon Yellow
-  НОВИЙ Dragon Red / Bright White

### МІСТКІСТЬ

Кількість місць	2	3
Вантажомісткість	160 кг	224,5 кг
Об'єм паливного бака	30 л	
Рукавичний ящик	2,68 л	
Передній багажний відсік	42 л (опція)	

### РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	283 см	305 см
Ширина	117 см	
Висота	107 см	

### КОРПУС

Тип	Корпус Spark®
Матеріал	Polytec™

### ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вузьке сидіння
- Ремінець на сидінні
- Ключ радіочастотної системи безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.) (за дод. замовленням)\*\*
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ Lite
- Протиковзні підніжки
- Упори для колін водія (опція)
- Рукоятки керма з упорами для долонь (опція)
- Буксирний гак

### ДВИГУН ROTAX®

900 ACE™ – 90 к.с.

Модель	SPARK TRIXX 1-місний	SPARK TRIXX 3-місний
Система впуску	Без наддуву	
Робочий об'єм	899 см <sup>3</sup>	
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)	
Система заднього ходу	Електронна система iBR*	
Тип палива	Бензин з октановим числом 95	
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)	
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™	

### ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	4,5-дюймовий цифровий дисплей	
Основні функції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спідометр</li> <li>• Тахометр</li> <li>• Система регулювання диференту VTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Показчик запасу пального по відстані й по часу</li> <li>• Лічильник мотогодин</li> </ul>
Система iTC – режими	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивний режим</li> <li>• Режим TRIXX</li> </ul>	

### ВАГА

Суха вага	193 кг	203 кг
-----------	--------	--------

### ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

\*Система електронного керування гальмами, нейтраллю і заднім ходом



 НОВИЙ Vapor Blue / Neon Yellow



 НОВИЙ Dragon Red / Bright White

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



### Корпус Spark нового покоління

Конструкція корпусу Spark нового покоління відрізняється покращеним зовнішнім виглядом, підвищеним комфортом та зручністю завдяки модернізованим технологіям. Інноваційний матеріал Polytec також зменшує вагу гідроцикла, покращуючи ККД й ходові характеристики судна. Кольорові виливані вставки роблять цей матеріал стійкішим до подряпин ніж скловолокно.



### Система регулювання диференту (VTS™) розширеного діапазону

Має вдвічі більший діапазон порівняно до звичайної VTS для легкості виконання трюків.



### Кермо з регульованою рульовою колонкою

Телескопічна система рульового керування, яка покращує зручність у керуванні для водіїв різного зросту.



### Двигун Rotax® 900 ACE - 90 к.с.

Двигун Rotax 900 ACE – 90 забезпечує різке прискорення з вражаючою економією палива..



### Модернізована фірмова портативна аудіосистема BRP (за додатковим замовленням)

Повністю реконструйована аудіосистема з високою якістю звуку на воді та поза нею з режимами Concert, Ride і Home. Має міцний монтажний кронштейн.



### iBR® – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу

Ексклюзивна система iBR, встановлювана на гідроцикли Sea-Doo®, дозволяє зупинити гідроцикл швидше і забезпечує кращий контроль керування і маневреність на низьких швидкостях та під час руху заднім ходом.



# GTX™ LIMITED 300

Еталон гідроцикла для розкішних прогулянок.

## ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун ROTAX® 1630 ACE – 300
- Корпус ST3™
- Комплектація Tech: фірмова аудіосистема BRP преміум-класу, повноколірний 7,8-дюймовий дисплей і порт USB
- iDF - інтелектуальна система очищення водомета
- Переднє відділення для речей з прямим доступом
- Комплектація Limited: порт USB, чохол на гідроцикл, органайзер у відділенні для речей, панелі для захисту колін водія, ексклюзивне забарвлення та багато іншого



- НОВИЙ White Pearl *Premium*
- Blue Abyss

## МІСТКІСТЬ

Кількість місць	○○○
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	2,9 л
Передній багажний відсік	96 л
Загальна місткість багажних відділень	98,9 л

## РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125,5 см
Висота	114 см

## КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Матеріал	Скловолокно

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двосекційне сидіння Ergolock™ ступінчастої конструкції
- Ремінець на сидінні
- iBR – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- VTS™ – система регулювання диференту
- Підніжка для підйому на борт
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.™\*\*
- Водонепроникне відділення для телефона
- Система швидкого кріплення додаткового приладдя LinQ™
- Накладки для колін водія
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду
- Кермо з регульованим кутом нахилу
- Буксирна петля для кріплення фала воднолижника

## ДВИГУН ROTAX®

1630 ACE™ – 300 К.С.

Модель	GTX 300
Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см <sup>3</sup>
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR®*
Тип палива	Бензин з октановим числом 98
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

## ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Великий панорамний 7,8-дюймовий РК дисплей	
Основні функції	• Система BRP Connect	• Годинник
	• Музика	• Показчик витрати пального
Система iTC – режими	• Погода	• Показчик запасу пального по відстані й по часу
	• Підтримка Bluetooth	• Температура води
	• Спідометр	• Статистика по швидкості
	• Індикатор системи VTS™	• Лічильник мотогодин
	• Спортивний режим	• Режим повільної швидкості
	• Економічний режим (ECO™)	• Регулятор швидкості

## ВАГА

Суха вага	385 кг
-----------	--------

## ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом  
 \*\*Може бути відсутній у продажу на момент покупки. Запитайте у свого дилера.



○ НОВИЙ White Pearl *Premium*



● Blue Abyss

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



### Комплектація Limited:

порт USB, чохол на гідроцикл, органайзер у відділенні для речей, панелі для захисту колін водія, ексклюзивне забарвлення та багато іншого



### Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth, яка встановлюється на заводі-виробнику.



### iDF - Інтелектуальна система очищення водомета

Інноваційна, перша в галузі система, яка дозволяє Вам звільняти Ваш водомет від водоростей і сміття простим натисканням на кнопку на кермі.



### Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 300

Rotax 1630 ACE – 300 є найпотужнішим двигуном Rotax за всю історію бренду, який забезпечує високу ефективність і найкраще в своєму класі прискорення.



### Корпус ST3™

Цей інноваційний корпус задає новий галузевий стандарт в керованості на хвилюванні, стійкості і ходових характеристиках.



### Повноколірний 7,8-дюймовий дисплей

Повноколірний 7,8-дюймовий дисплей з відмінною видимістю і новим рівнем функціональності. Підтримка Bluetooth, USB й інтеграція застосунків для смартфона забезпечує можливість слухати музику, дізнаватися прогноз погоди, орієнтуватися на місцевості тощо.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ©, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажера. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

[www.brp-world.com](http://www.brp-world.com)



# GTX™ 170 / 230

Зручність, керованість і потужність завжди в моді.

## ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 170/230 к.с.
- Корпус ST3™
- iDF - інтелектуальна система очищення водомета
- Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу (за додатковим замовленням)
- iBR® - інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- VTS™ - система регулювання диференту
- Система швидкого кріплення додаткового обладнання LinQ®
- Підніжка для підйому на борт
- Переднє відділення для речей з прямим доступом
- Водонепроникне відділення для телефона

## МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	2,9 л
Передній багажний відсік	96 л
Загальна місткість багажних відділень	98,9 л

## РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125,5 см
Висота	113,8 см

## КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Матеріал	Скловолокно

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двосекційне сидіння Ergolock™ ступінчастої конструкції
- Ремінець на сидінні
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.™
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду
- Кермо з регульованим кутом нахилу
- Буксирна петля для кріплення воднолижного фала



• НОВИЙ Abyss Blue / Gulfstream Blue

## ДВИГУН ROTAX®

	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230
Модель	GTX 170	GTX 230
Система впуску	Без наддуву	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см <sup>3</sup>	
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)	
Система реверсу	Електронна система iBR®	
Тип палива	Бензин з октановим числом 95	
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)	
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™	

## ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Великий панорамний 7,8-дюймовий цифровий дисплей (з аудіосистемою), або 7,6-дюймовий цифровий дисплей (без аудіосистеми)	
Основні функції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BRP Connect (опція)</li> <li>• Музика (опція)</li> <li>• Погода (опція)</li> <li>• Підключення Bluetooth (опційно)</li> <li>• Спідометр</li> <li>• Показчик обертів/хвилину</li> <li>• Годинник</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Індикатор системи VTS™</li> <li>• Показник витрати пального (опційно, з аудіосистемою)</li> <li>• Показник запасу пального по відстані й по часу</li> <li>• Лічильник мотогодин</li> </ul>
Система iTC - режими	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивний режим</li> <li>• Економічний режим (ECO™)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим повільної швидкості</li> <li>• Регулятор швидкості</li> </ul>

## БАГА

Суха вага	352 кг	367 кг; 376 кг (з аудіосистемою)
-----------	--------	----------------------------------

## ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

\*Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



### iDF - Інтелектуальна система очищення водомета (за додатковим замовленням)

Інноваційна, перша в галузі система, яка дозволяє Вам звільнити Ваш водомет від водоростей і сміття простим натисканням на кнопку на кермі.




### Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу (за додатковим замовленням на моделі 230)

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth® яка встановлюється на заводі-виробнику.



### Платформа для стрибків у воду з вбудованою системою швидкого кріплення LinQ

Ексклюзивна система швидкого кріплення допоміжного обладнання на найбільшій у галузі платформі для стрибків у воду дає можливість легко встановлювати аксесуари для зберігання речей.



### Rotax® 1630 ACE™ – 170/230

На цій платформі двигуни Rotax® 1630 ACE пропонується у трьох конфігураціях. Двигун потужністю 125 кВт (170 к.с.) може похвалитися потужністю без наддуву з оптимальною економією палива. Версія з наддувом потужністю 169,16 кВт (230 к.с.) дає змогу підвищити продуктивність на ваш смак.



### Корпус ST3™

Цей інноваційний корпус задає новий галузевий стандарт в керованості на хвилюванні, стійкості і гарні ходові характеристики на великій воді.



### Повнокольоровий 7,8-дюймовий широкий дисплей (опція)

Повнокольоровий дисплей із неймовірною видимістю та новим рівнем функціональності. Підтримка Bluetooth® і інтеграція додатків для смартфонів забезпечує музику, прогноз погоди, навігацію тощо.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ®, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажера. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

[www.brp-world.com](http://www.brp-world.com)

# WAKE™ PRO 230

Стойкість, потужність і музика, щоб буксирувати як професіонал.

## ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Корпус ST3™
- Комплектація Tech: фірмова аудіосистема BRP преміум-класу, повноколірний 7,8-дюймовий дисплей і порт USB
- iDF – інтелектуальна система очищення водомета
- iBR® – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Водонепроникне відділення для телефону
- Велике переднє відділення для речей з прямим доступом
- Підніжка для підйому на борт
- Комплектація WAKE: висувний лижний пілон із системою швидкого кріплення LinQ®, режим водних лиж із контролем швидкості, знімна стійка для вейкборда, графічні прикраси конфігурації WAKE™



Neo Mint

## МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	2,9 л
Передній багажний відсік	96 л
Загальна місткість багажних відділень	98,9 л

## РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125,5 см (без стійки для вейкборда)
Висота	114 см

## КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Матеріал	Скловолокно

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двосекційне сидіння Ergolock™
- Ремінець на сидінні
- Система регулювання диференту (VTS™)
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.
- Система швидкого кріплення додаткового приладдя LinQ™
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду
- Кермо з регульованим кутот нахилу
- Буксирна петля для кріплення воднолижного фала

## ДВИГУН ROTAX® 1630 ACE™ – 230

Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см³
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR™*
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

## ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Великий панорамний 7,8-дюймовий РК дисплей	
Основні функції	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система BRP Connect</li> <li>• Музика</li> <li>• Погода</li> <li>• Підтримка Bluetooth</li> <li>• Спідометр</li> <li>• Показчик обертів/хвилину</li> <li>• Годинник</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Індикатор системи VTS™</li> <li>• Показчик витрати пального</li> <li>• Показчик запасу пального по відстані й по часу</li> <li>• Температура води</li> <li>• Лічильник мотогодин</li> </ul>
	Система iTC – режими	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивний режим</li> <li>• Економічний режим (ECO™)</li> </ul>

## ВАГА

Суха вага	376 кг
-----------	--------

## ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

\*Система електронного керування гальмами, нейтраллю та заднім ходом

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



### Повноколірний 7,8-дюймовий дисплей

Повноколірний 7,8-дюймовий дисплей з відмінною видимістю і новим рівнем функціональності. Підтримка Bluetooth, USB й інтеграція застосунків для смартфона забезпечує можливість слухати музику, дізнаватися прогноз погоди, орієнтуватися на місцевості тощо.



### Висувний лижний пілон із системою швидкого кріплення LinQ

Висувний пілон для кріплення воднолижного фала, який швидко встановлюється і так само швидко складається після використання. Оснащений ручками для спостерігача і відділенням для зберігання фала воднолижника.



### Знімна стійка для вейкборда

Слугує зручним місцем для зберігання й перевезення вейкборда.<sup>1</sup>



### Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 230

Цей потужний двигун з нагнітачем наддуву і зовнішнім проміжним охолоджувачем входить у стандартну комплектацію разом. Він оптимізований для роботи на звичайному бензині, що знижує витрати на пальне.



### Корпус ST3™

Цей інноваційний корпус задає новий галузевий стандарт в керованості на хвилюванні, стійкості і ходових характеристиках.<sup>2</sup>



### Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth, яка встановлюється на заводі-виробнику.

<sup>1</sup> Вейкборд і воднолижний фал не входять у стандартну комплектацію.

<sup>2</sup> Показана модель GTX Limited 300

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ©, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажера. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

[www.brp-world.com](http://www.brp-world.com)

